



COLLECTION
NEXT

30X60 CM / 11,8"X23,6"

30X90 CM / 11,8"X35,4"

40X120 CM / 15,7"X47,2"

58X58 CM / 22,8"X22,8"

60X90 CM / 23,6"X35,4"


62X120 CM / 24,4"X47,2"



EL MOLINO - Hijos de Cipriano Castelló, S. L. - C/ Manuel Escobedo, 15 - 12200 Onda (Castellón, Spain)

T. (+34) 964 77 60 20 - F (+34) 964 60 01 48 - elmolino@elmolino.es - www.elmolino.es

62x120 / 24,4"x47,2"



NEXT ANTRACITA 62X120 - 24,4"X47,2"



NEXT BONE 62X120 - 24,4"X47,2"



NEXT GRIS 62X120 - 24,4"X47,2"




NEXT MARFIL 62X120 - 24,4"X47,2"




NEXT TAUPE 62X120 - 24,4"X47,2"


60x90 / 23,6"x35,4"



NEXT GRIS 60X90 - 23,6"X35,4"




NEXT BONE 60X90 - 23,6"X35,4"



NEXT MARFIL 60X90 - 23,6"X35,4"

58x58 / 22,8"x22,8"




NEXT GRIS 58X58 - 22,8"X22,8"




NEXT BONE 58X58 - 22,8"X22,8"



NEXT MARFIL 58X58 - 22,8"X22,8"



NEXT ANTRACITA 58X58 - 22,8"X22,8"




NEXT TAUPE 58X58 - 22,8"X22,8"


40x120 / 15,7"x47,2"




NEXT GRIS 40X120 - 15,7"X47,2"




NEXT BONE 40X120 - 15,7"X47,2"




NEXT MARFIL 40X120 - 15,7"X47,2"




NEXT ANTRACITA 40X120 - 15,7"X47,2"




NEXT TAUPE 40X120 - 15,7"X47,2"




NEXT SQUARE ANTRACITA 40X120 - 15,7"X47,2"




NEXT SQUARE TAUPE 40X120 - 15,7"X47,2"



NEXT SQUARE MARFIL 40X120 - 15,7"X47,2"



NEXT SQUARE BONE 40X120 - 15,7"X47,2"




NEXT SQUARE GRIS 40X120 - 15,7"X47,2"




NEXT STRIPES GRIS 40X120 - 15,7"X47,2"




NEXT STRIPES BONE 40X120 - 15,7"X47,2"



NEXT STRIPES MARFIL 40X120 - 15,7"X47,2"




NEXT STRIPES ANTRACITA 40X120 - 15,7"X47,2"




NEXT STRIPES TAUPE 40X120 - 15,7"X47,2"


30x90 / 11,8"x35,4"



NEXT MARFIL 30X90 - 11,8"X35,4"



NEXT BONE 30X90 - 11,8"X35,4"



NEXT GRIS 30X90 - 11,8"X35,4"



NEXT DECOR MARFIL 30X90 - 11,8"X35,4"



NEXT DECOR BONE 30X90 - 11,8"X35,4"



NEXT DECOR GRIS 30X90 - 11,8"X35,4"


NEXT




30x60 / 11,8"x23,6"



NEXT GRIS 30X60 - 11,8"X23,6"




NEXT BONE 30X60 - 11,8"X23,6"



NEXT MARFIL 30X60 - 11,8"X23,6"



NEXT ANTRACITA 30X60 - 11,8"X23,6"



NEXT TAUPE 30X60 - 11,8"X23,6"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PÂTE BLANCHE

FAÏENCES	PÂTE BLANCHE	RECTIFIÉ	IMPRESSION NUMÉRIQUE
DESTONIFIÉ VI	SAFE SURE	RELIEVE	

GRÈS CÉRAMÉ

FAÏENCES	SOLS	GRÈS CÉRAMÉ	MAT
RECTIFIÉ	RÉSISTANCE AU GEL	IMPRESSION NUMÉRIQUE	DESTONIFIÉ VI
SAFE SURE	ESPESOR 20MM	ANTIDÉRAPANT	

PACKING LIST

	Piezas		m2		kg		des boites		m2		kg	
					Palet		Europalet		Palet		Europalet	
30X60	6	1,08	21,92	72	72	77,76	77,76	1610,52	1610,52			
30X90	5	1,35	27,66	60	60	81	81	1483	1483			
40X120	3	1,44	26,9	20	20	28,8	28,8	546	546			
58X58	3	1	20,18	40	40	40	40	857	857			
60X90	1	0,54	23,67	48	48	25,92	25,92	1151,16	1151,16			
62X120	2	1,49	37,53	32	32	47,68	47,68	1168,92	1168,92			

* Les poids indiqués sont approximatifs

Les couleurs reproduites dans ce catalogue sont purement indicatives et peuvent différer de la pièce d'origine. La société décline toute responsabilité.

Les codes de prix et les références doivent être vérifiés car il peut y avoir des erreurs typographiques. Il est conseillé de consulter le site Internet ou le vendeur car tout

Les produits de ce catalogue peuvent subir des modifications dans les codes de vente, les formats, l'emballage.

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

Grupo Bla -GL (ANEXO G)

	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,6	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 5	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	± 0,5	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	± 0,5	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	E ≤ 0,5	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 1300	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm ²	≥ 35	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm ²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	Exigida	Según modelo
Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C ⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		Exigida	Cumple
Friction coeficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos	Parte 13			
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1fl

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
WHITE BODY / REVESTIMIENTO POROSA
Grupo BIII -GL (ANEXO L)

	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 10	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,3	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	+ 0,5 : - 0,3	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	+ 0,5 : - 0,3	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	E > 10	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 600	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm ²	≥ 15	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm ²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	No aplica	-
Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C ⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		No exigida	-
Friction coeficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos	Parte 13			
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1fl